

RADIATORI


LISA CLEAN

SEPTEMBRIS 2020



LYNGSON

SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS



LISA CLEAN

Lisa Clean ir jauns produkts Lyngson Lisa produktu grupā. Ar savām stilīgajām un gludajām virsmām tas ir īpaši piemērots sabiedriskām telpām, piemēram, birojiem, slimnīcām un tirdzniecības centriem. Tāpat kā pārējie Lisa modeļi, šis ir stabilas un drošas konstrukcijas radiators. Augstākais modelis ļaus arī uz tā apsēsties.

Lai pievienojums radiatoram būtu pēc iespējas noslēptāks, pieslēguma caurules izvadāmas no grīdas, un tās pievieno un paslēpj radiatora kājas stiprinājumā. Tajā atrodas arī termostata vārsts un noslēgvārsts, kuri ir labi aizsargāti no bojājumiem un tajā pašā laikā regulē telpas klimatu.

Lisa Clean nav režģu un konvektora plāksņu, kas atvieglo to uzturēt tīru, un nav nevienas vaļīgas daļas, kas varētu atvienoties. Lisa Clean modelis ir pieejams divos augstumos.

Tādejādi tiek iegūts siltuma avots, kurš viegli saplūst ar interjeru, zemo palodžu augstumu vai stikloto sienu. Augstāko modeli izmanto lai iegūtu dizainisku un arī praktisku efektu. Radiatora gala stiprinājums un paneļi ir sametināti kopā bez redzamiem savienojumiem, tas veido stabilu un stingru konstrukciju vienlaikus ar estētisku izskatu. Tāpat kā visiem Lisa modeļu klāsta radiatoriem, krāsu var izvēlēties atbilstoši pasūtītāja vēlmēm.

TEHNISKIE DATI

Materiāls	Paneļi, veidoti no kvadrātveida tērauda caurulēm, izmērā 70x11x1,8 mm.
Virsmas apstrāde	Attaukošana, fosfatēšana, elektrostatiskā pulverkrāsas krāsošana.
Krāsa	Standartā balta RAL9016 un pelēka RAL7024, pieejamas arī citas krāsas.
Max temperatūra	110°C
Max spiediens	6 bar
Pieslēgumi	2 x 1/2" iekšējā vītne.
Kvalitāte	Ražots saskaņā ar EN ISO 9001 un kontroli un saskaņā ar EN442.
Iepakojums	Iepakots aizsargājošā gofrētā kartonā un aptverošā teromplēvē.
Piegādes laiks	Ražošanas laiks 2-3 nedēļas.
Garantija	5 gadi.

PRODUKTA KODS

Produkta kods
veidojas šādi:



Lisa Clean

Paneļu augstums
70 vai 140 mm

Garums

LKC 05-70/400-1000 VB

Paneļu skaits:
5, 7, 9 vai 11

Kopējais radiatora
augstums: 190,
260 vai 400mm

Pieslēguma tips:
VB – Kreisajā pusē,
HB – Labajā pusē,
G – Abos galos

Lisa Clean tiek ražots divos dažādos stiprinājumu kopējos augstumos:

- Zemajā versijā izmērs no grīdas līdz apakšējai malai ir 120 mm un ir pieejams piecos radiatora tipos.

- Augstākajā versijā ir 330 mm starp grīdu un paneļa apakšējo malu, un tas ir pieejams trīs radiatora tipos.

Low					
Modelis	05-70/190	07-70/190	09-70/190	11-70/190	05-140/260
Paneļu skaits	5	7	9	11	5
Dziļums	135mm	197mm	259mm	321mm	135mm
Paneļu augstums	70mm	70mm	70mm	70mm	140mm
Kop. augstums	190mm	190mm	190mm	190mm	260mm
Garums	600 - 3000mm				
Watt / metrā (75/65-20°C)	428	586	745	922	642
Watt / metrā (55/45-20°C)	231	317	404	501	347
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	17/28/39	21/37/53	26/46/67	31/56/81	27/50/72
Tilpums/m (litri)	2,7	3,75	4,8	5,9	5,5

High			
Modelis	07-70/400	09-70/400	11-70/400
Paneļu skaits	7	9	11
Dziļums	197mm	259mm	321mm
Paneļu augstums	70mm	70mm	70mm
Kop. augstums	400mm	400mm	400mm
Garums	600 - 3000mm		
Watt / metrā (75/65-20°C)	596	763	944
Watt / metrā (55/45-20°C)	323	414	513
Svars: 1m/2m/3m (kg) tukšam	25/41/57	31/51/72	37/62/87
Tilpums / m (litri)	3,75	4,8	5,9

Jaudas simulācija

Lai precīzi aprēķinātu jaudu vajadzīgajām temperatūrām sistēmā un telpas temperatūrai, izmantojiet Excel jaudas simulāciju. Lejupielādējiet to šeit:

[www.lyngson.lv/
lisa-clean/](http://www.lyngson.lv/lisa-clean/)

Pievienošana sistēmai.



Lisa Clean ir pieejama ar trim pievienojuma iespējām:

(VB) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) kreisajā konsolē.


(HB) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) labajā konsolē.

(G) - abi pievienojumi (termostata vārsts un noslēgs) katrs savā konsolē. Šim slēgumam turpgaita var būt jebkuras puses konsolē, tāpēc šim slēgumam tiek piegādātas divas noseglplāksnes konsolēm ar atverēm termostatam, lai pēc izvēles varētu nosegt vajadzīgo konsoli.


Kreisās puses pieslēgums – VB




Labās puses pieslēgums – HB



Pievienojumi abos galos – G





Lisa Clean pievienošanai izmantojams DN15 termostata vārsts (1).

Pievienojums radiatoram ir nosegts ar noseglāksni (2), tai ir izgriezta atvere termostata galvai (3).

Noseglāksne ir piestiprināta ar skrūvēm (4).

Noslēgvārsts uzstādāms atpakaļgaitas pieslēguma vietā un tas būs pilnībā noslēpts aiz noseglāksnes. Vārstu vienmēr paredzēts uzstādīt pievienojuma vietā, kas atrodas vistuvāk sienai, un ar šo risinājumu vārsts un termostats būs labi aizsargāti, bet tajā pašā laikā arī brīvi pieejami.

Ieteicamie termostata vārsti

MMA
FVR 15
Evoflow 15
IMI
TRV-3 15
Eclipse 15
HERZ
TS-98-V

Kā atpakaļgaitas noslēgvārstu mēs iesakām izmantot tā paša ražotāja vārstu kā izvēlētais termostata vārsts.

Cauruļu savienošanai iesakām izmantot kompresijas savienojumus.

Visi šeit minētie vārstu zīmolu termostati ir piemēroti Lisa Clean.

Par citu ražotāju termostatu savietojamību konsultēties ar Lyngson.

Termotata galva vienmēr tiek uzstādīta pēc noseglāksnes uzstādīšanas.

CITA INFORMĀCIJA

Dažos gadījumos cauruļvadu izvietošana grīdā vai izvadīt no grīdas var būt sarežģīta. Šādos gadījumos iesakām sazināties ar Lyngson, lai apspriestu pievienojuma nosacījumus un atrast vēlamo radiatora pievienojuma izpildījumu. Droši sazinieties ar sava reģiona Lyngson tirdzniecības pārstāvi.



SILTUMS DAŽĀDĀS FORMĀS

Lyngson plašajā klāstā jūs atradīsiet dažādus apkures elementus, piemēram, griestu apkures paneļus, konvektorus, ventilatora gaisa sildītājus, gaisa aizkarus un radiatorus.

Mēs strādājam pēc principa, lai vienmēr būtu labāk. Mēs pastāvīgi attīstām un pilnveidojam savus produktus, loģistiku un darba procesus, lai vienmēr nodrošinātu klientam visaugstāko kvalitāti.

Mēs piedāvājam visu, sākot no standarta radiatoriem un beidzot ar plašu konvektoru klāstu. Paneļu radiatoriem mums ir līdz šim lielākais klāsts tirgū. Mēs tos ražojam mūsu modernākajā rūpnīcā Latvijā.

LYNGSON SIA
"Akači", Grēnes,
Olaines novads.
LV-2127

Konsultācijas:
E-pasts: valdis.bergmanis@lyngson.lv
Tel: 28663443

LYNGSON